

banner-up

...der motorisierter indoor-Deckenhänger für Banner, Objekte usw..

Für Bestückungswechsel sind ebenso keine Werkzeuge, Leitern o.ä.
mehr erforderlich, wie Nacht- oder Wochenendeinsätze.

Jeder Mitarbeiter kann es leicht bedienen !

Motorisiertes Lifting-System für bis zu 10+ Meter Deckenhöhe.

>>>> Keine Elektroinstallationen erforderlich !! <<<<<


Bedienung und Versorgung vom Boden aus - per Teleskopkontakt mit integriertem Akku.



Leitern, Gerüste, Steiger, Absperrungen, Sicherheitspersonal, Nacht- bzw. Wochenendeinsätze für einen Bestückungswechsel gehören mit "banner-up" der Vergangenheit an.

Erneuern Sie Ihre Darstellungen und Informationen binnen weniger Minuten.
Sicheres Herunterfahren, Erneuern und wieder Auffahren während der Geschäftszeiten
und in höchstmöglicher Frequenz.

Verbessern Sie Kommunikation, Produktivität und Wirkung am POS.
Nutzen Sie den "Luftraum" und hohe Wandflächen so effektiv, wie nie zuvor.



Mit dem BANNER-UP System heben Sie die Grenzen Ihrer Werbung auf.

Leicht zu benutzen

Der ultraleichte Teleskop-Kontakt mit integrierter Batterie stellt eine sichere, leichte und schnelle Verbindung zum BANNER-UP-System her. Mit nur einem Schalter wird das System auf- und abgefahren.

Produktivität

Zu jeder beliebigen Tageszeit und in weniger als 2 Minuten herunter- und wieder heraufgefahren. Keine schwerfälliges, riskantes Werkzeug, wie Leiter, Steiger o.ä. - keine Nachteilsätze erforderlich. Mit BANNER-UP reduzieren Sie Zeit und Kosten für die Banner-Erneuerung auf ein Fünftel und weniger. Ihre Investition in BANNER-UP amortisiert sich in weniger als einem Jahr.

Sicherheit


Mit der BANNER-UP-Bedienung vom Boden aus ist kein Sicherheitspersonal mehr erforderlich. Der Banneraustausch kann schnell und einfach von jedem Mitarbeiter leicht erledigt werden. Nacharbeit oder Absperrungen entfallen vollständig.

Kreativität

BANNER-UP eliminiert viele, sonst typische Beschränkungen von Hängedisplay's. BANNER-UP unterstützt Ihre flexible und schnelle Berichtigung ihrer Werbung. Dank der Tragfähigkeit von bis zu 25 Kg können Sie sogar 3D-Displays und schwere Banner innerhalb von Minuten auffahren.

Funktion des Systems

Einhängen des Teleskopkontaktes Betätigung des "Auf-/Ab-Schalters"



Teleskop ausziehen und anlegen - herabfahren - wechseln - hinauffahren - fertig.



Ergänzen oder ersetzen Sie ihre vorhandenen Systeme ganz einfach mit den banner-up-Systemen. Die Farbgebung entspricht einem Standard-Grau, so daß sich die Systeme unauffällig in Ihre bestehende Werbung einfügen. Das banner-up-System verbindet Sicherheit, Ästhetik, Flexibilität und leichten Gebrauch. Es besteht kein Risiko das System aus seiner eigenen, sicheren Befestigung zu lösen, da die innovativen V-Kontakte bei eine Last von mehr als 5 Kg nachgeben, ohne daß die Kontakte oder Systeme verdrehen, verbiegen, oder beschädigt werden.

BANNER-UP belastbar bis ca. 8,4 Kg

4000 3000 2500 2000 1500 1250 650

6m

4,5m

9,6 V

Wiederaufladbare Batterien sind im Teleskopkontakt integriert. Ein Ladegerät wird jedem Teleskop mitgeliefert.

DS-650

650 mm , Einzelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 2,5 Kg

DS-1250

1250 mm, Einzelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 3,9 Kg

1250 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 8,4 Kg

DS-1500

1500 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 8,2 Kg

DS-2000

2000 mm, Einzelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 3,5 Kg

2000 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 8 Kg

DS-2500

2500 mm, Einzelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 3,3 Kg

2500 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 7,8Kg

DS-3000

3000 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 7,6 Kg

DS-4000

4000 mm, Doppelmotor,
Maximale Tragfähigkeit 7,1 Kg

DS-6000 In Vorbereitung

BANNER-UP belastbar bis 25Kg

1500

2000

10m

6m

24v

Wiederaufladbare Batterie hier separat.

Der "banner-up 25kg" ist speziell für größere Lasten ausgelegt.

Für Banner/Objekte von 1,5 bis 2 m Breite (bis 4/6/8 m auf Anfrage).

Unser einzigartiger "banner-up" kann in beliebiger Höhe montiert werden und benötigt keine Elektroinstallation.

Die Bedienung des "banner-up" erfolgt ebenfalls vom Boden aus per Teleskopeinheit (mit aufladbarer Batterie).


Die Teleskopeinheit liefert die Stromversorgung, womit die Fahrgeschwindigkeit reguliert wird, was für das vorsichtige Auf- und Abrollen eines Banners sehr nützlich ist.

Das "banner-up"-System-25kg ist mit einigen Sicherheits-einrichtungen ausgestattet:

- Automatische Abschaltung bei Belastungen unter 1 Kg oder über 25 Kg
- Automatische Abschaltung bei voll aufgewickeltem Seil oder bei Erreichen des Bodens.
- Einmal installiert arbeitet jedes Seil unabhängig und korrigiert automatisch abweichende Längen, um die perfekte, horizontale Bannerposition sicher zu stellen.

Das "banner-up"-System spart Ihnen eine Menge Zeit. Sie benötigen typisch nur 2 Minuten für einen Bannerwechsel. Jeder Mitarbeiter ohne besondere Qualifikation kann das System bedienen. Und das während der täglichen Geschäftszeiten, ohne besondere und kostenintensive Maßnahmen, wie Schutzpersonal, Absperrungen und Nachteinsätze etc., und ohne weitere Werkzeuge (Stromkabel, Leiter, Steiger etc.). Somit wird Ihre Werbung/Information erheblich flexibler.

Hervorragend geeignet für große und mittlere Geschäftshäuser jedweder Art



Welche Konfiguration auch immer: Wir haben die Lösung.

In der Höhe weithin sichtbare Hinweise/Werbungen/Objekte.



Viele Verkaufshäuser setzen diese Systeme bereits vielfältig, erfolgreich und zur vollsten Zufriedenheit ein.



Alle Angaben sind die des Herstellers. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

banner-up

Distribution:

Klaus Sellin

Hermann-Grüneberg-Strasse 24

16567 Mühlenbeck

Tel.: +49 (0) 33056/237454

Fax: +49 (0) 33056/237463

email: service@sell-in.de